



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín

Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MDC/5265/2018

Spisová zn.: MDC/81982/2017

Počet listů:

dle rozdělovníku

Počet příloh:

Vyřizuje: Ing. Bc. Jan Dvořák

Telefon: 412591237

E-mail: jan.dvorak@mmdecin.cz

Děčín: 15.01.2018

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 7018

Výroková část:

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad - oddělení silničního správního a dopravního úřadu, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 01.09.2017 podal a dne 05.12.2017 doplnil

**Ústecký kraj, IČ 70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
zastoupený firmou AZ CONSULT spol. s r.o., IČ 445 67 430, Klíšská 12, 400 01 Ústí
nad Labem 1,**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2008 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 19-921402389/0800

Tel.: 412 593 111
Fax: 412 593 117

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

otisk elektronického podpisu

na stavbu:

„REKO SILNICE II/262 STARÝ ŠACHOV - DĚČÍN„ stavební objekt

SO 213 – Starý Šachov – rekonstrukce mostu ev.č. 262-024

na pozemku p.č. 686/2, 714, 708/2, 150/2 a st.p.č. 10/1, k.ú. Starý Šachov a p.č. 2399/1, k.ú. Malý Šachov.

Stavba obsahuje:

Rekonstrukce mostní konstrukce sloužící k převedení silniční komunikace II/262 přes Ploučnici ve Starém Šachově.

Most o dvou polích. Nosnou konstrukci tvoří 8 ks železobetonových nosníků KA 73 na pískovcových opěrách. Původní klenba byla zesílena betonovou skořepinou. Čela mostu jsou vyzděna z plynosilikátových tvárnic, které jsou omítnuty. Římsy jsou železobetonové monolitické. Opěry i střední pilíř jsou zděny z masivního pískovce. Šířka mostu je 8,80 m. Délka PŘEMOSTĚNÍ JE 24,25 M. Rozpětí polí 2 x 11,30 m (kolmá světlost 2 x 11,30 m). Spodní líc vrcholu klenby je minimálně 4,50 m nade dnem vodoteče.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace č.z. dz 0114 z 01/2014, ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Daneš Horák, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýr. Konstrukce, statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0401423, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - odkrytí rubu nosníků KA 73,
 - prostorové vytyčení stavby a vytyčení inženýrských sítí,
 - závěrečná kontrolní prohlídka.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky.
6. Před zahájením stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu zhotovitele stavby, doloží výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list a prohlášení oprávněné osoby, že bude vykonávat dozor nad prováděním stavby.
7. Stavbu smí provádět pouze oprávněná právnická nebo fyzická osoba.
8. Na stavbě bude veden řádný stavební deník (§157 odst.1 SZ).

9. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou, doklad bude předložen se žádostí o kolaudační souhlas.
10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, část pátá, upravující obecné technické požadavky na pozemní komunikace a ustanovení obsažená v příslušných normách, uvedených v této vyhlášce.
11. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a ustanovení §156 SZ.
12. Stavebník zajistí účinná technická a organizační opatření k tomu, aby v souvislosti se stavbou nedošlo ke znečištění nebo poškození pozemní komunikace. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala veřejná prostranství a pozemní komunikace, pokud přesto dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistit prostřednictvím zhotovitele bezodkladné provedení úklidu. Stavební práce musí být realizovány tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci podzemních a povrchových vod. Použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům pohonných hmot.
13. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 a 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Stavba bude zajištěna proti vstupu třetích osob.
14. Zařízení staveniště v nezbytném rozsahu bude na pozemcích stavebníka.
15. Před zahájením výkopových prací si stavebník zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení u orgánu nebo organizací k tomu oprávněných a zabezpečí jejich ochranu proti poškození dle stanovisek správců. Zahájení zemních prací oznámí předem správcům dotčených sítí a bude se řídit jejich pokyny. Před zakrytím-záhozem musí být bezpodmínečně vyzváni zástupci správců inž. sítí k provedení kontroly těchto zařízení. K záhozu je nutné mít písemný souhlas správců dotčených sítí, který musí být předložen se žádostí o kolaudační souhlas stavby. Zejména je nutné doložit doklady o souběhu příp. křížení vč. způsobu ochrany stávající inž. sítě. Pokyny správců sítí k jejich ochraně (které se týkají i ochranného pásma) investor obdržel a je povinen se jimi řídit.
16. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, č.j. 13177/2017-SŽDC-OŘ-HKR-NT ze dne 03.05.2017:
 - a) při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy krajní koleje bez vědomí a souhlasu odpovědného zástupce OŘ HKR – vedoucího TO Česká Lípa, p. Chod, tel. 607 713 902. Prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy koleje je prostorem veřejnosti nepřístupným (§4a zákona č. 266/1994 Sb. v platném znění),

- b) stavebními pracemi nebudou nijak dotčeny pozemky SŽDC, nebude na ně ukládán žádný stavební materiál, ani vytěžená zemina. Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků SŽDC,
 - c) pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu,
 - d) pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽDC (např. dojde k znečištění šterkového lože, přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa apod.), zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finanční postihů z případného vyloučení dopravy,
 - e) stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy,
 - f) veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací.
2. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Ohře, státní podnik, vydaného pod č.j. POH/09211/2017-2/301100 ze dne 10.03.2017:
- a) vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na pozemku, na kterém se nachází koryto vodního toku Ploučnice a současně ve stanoveném záplavovém území je k ní dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, třeba souhlasu příslušného vodoprávního úřadu (podmínka splněna – závazné stanovisko Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, č.j. MDC/31796/2017 ze dne 31.03.2017),
 - b) během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám,
 - c) v záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod,
 - d) pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319, 411 55 Terezín) k vyjádření. Následně bude havarijní plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a povodňový plán příslušné obci k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce. To vše před zahájením stavby,
 - e) koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý stavební materiál napadaný do koryta vodního toku bude neprodleně odstraněn,

- f) stavebními pracemi nedojde k narušení opevnění koryta vodního toku a pozemků v naší správě nad rámec předmětné stavby. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provoznímu středisku v České Lípě a uvedeno do náležitého stavu,
 - g) zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik v České Lípě, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa – Dubice, tel. 487 882 893, 487 823 650, mobil: 606 757 477-Ing. Blahník e-mail: blahnik@poh.cz),
 - h) po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v České Lípě ke kontrole provedení stavby, bude mu předána dokumentace skutečného provedení stavby, včetně geodetického zaměření a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen,
 - i) se závodem Terezín (oddělení péče o majetek, Pražská 319, 411 55 Terezín – paní Letafková, tel. 416 707 815, letafkova@poh.cz) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemku p.č. 708/2 k.ú. Starý Šachov a 2399/1 k.ú. Malý Šachov (popřípadě hmotného majetku), se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut před vypracováním návrhu smlouvy,
 - j) Povodí Ohře, státní podnik neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.
17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, č.j. MP-SOP1032/17-2/PI ze dne 22.05.2017:
- a) stavba bude provedena podle projektové dokumentace přeložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem,
 - b) stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení,
 - c) při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu,
 - d) na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy,
 - e) Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
18. Bude dodržena podmínka vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o., č.j. 07-841-O-1 ze dne 31.03.2017:
- a) Práce budou prováděny podle předložené projektové dokumentace dokumentace zak.č. dz 0114 zpracované Ing. D. Horákem.

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Děčín, Odbor životního prostředí ze dne 13.03.2017 čj. MDC/25190/2017:

Odpadové hospodářství

- a) investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Před předáním odpadů oprávněné osobě budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – zejména nakládání s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností. Pokud bude podána žádost o stanovisko ke kolaudačnímu řízení, musí být tyto doklady součástí žádosti. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady,
- b) zákon o odpadech se dle §2 odst. 3 nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Vytěžená zemina, která nebude použita v rámci stavby, se stává odpadem a jako s takovou má být nakládáno, tzn., lze ji převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejímu převzetí podle zákona o odpadech (§12 zákona o odpadech),
- c) k terénním úpravám nelze využívat odpady převzaté od jiných původců odpadů (např. výkopová zemina, stavební a demoliční odpady aj.). V případě terénních úprav, při nichž jsou využívány odpady, jsou místa těchto úprav zařízeními k využívání odpadů podle §14 zákona o odpadech. Provozovat tato zařízení lze pouze na základě souhlasu příslušného krajského úřadu,
- d) k terénním úpravám lze použít pouze recyklát opatřený certifikátem nebo suroviny, které nemají charakter odpadu (dle §3 zákona o odpadech, je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit),
- e) ve věci sedimentů z koryta vodního toku uvádíme, že zákon o odpadech se vztahuje na nakládání se všemi odpady s výjimkou dle §2 odst. 1 písm. g) sedimentů přemísťovaných v rámci povrchových vod za účelem správy vod a vodních cest, předcházení povodním, zmírnění účinku povodní a období sucha nebo rekultivace půdy, je-li prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů (nařízení komise (EU) č. 1357/2017 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic),

- f) sedimentem se rozumí materiál vytěžený z vodních nádrží, vodních ploch a koryt vodních toků vzniklých převážně erozí půdy, s výjimkou materiálu, který byl těžen jako říční materiál (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách),
 - g) sedimenty mohou být shromážděny pouze na pozemcích koryta vodního toku, vodní nádrže nebo vodní plochy, nebo na pozemcích s těmito pozemky bezprostředně sousedících, po dobu nejvýše 1 roku. Sedimenty nemusí být skladovány na volném terénu za podmínek ukládání odpadu na skládku.
20. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Děčín, Odbor životního prostředí ze dne 31.03.2017 čj. MDC/31796/2017:
- a) v záplavovém území vodního toku Ploučnice nebudou skladovány snadno rozpustitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod,
 - b) během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám,
 - c) koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý stavební materiál napadaný do koryta vodního toku bude neprodleně odstraněn,
 - d) zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik, Česká Lípa,
 - e) po dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terezín (Pražská 319, 411 55 Terezín) k vyjádření. Následně bude havarijní plán předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a povodňový plán příslušné obci k potvrzení souladu s povodňovým plánem obce. To vše před zahájením stavby,
 - f) stavebními pracemi nedojde k narušení opevnění koryta vodního toku a pozemků v naší správě nad rámec předmětné stavby. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provoznímu středisku v České Lípě a uvedeno do náležitého stavu,
 - g) po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník příslušného provozního střediska ke kontrole provedení stavby a konečný stav bude pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
21. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, správa CHKO České středohoří, č.j. SR/0945/UL/2017-3 ze dne 04.05.2017:
- a) deponie stavebních materiálů, stavebních sutí a materiálů z výkopů nebudou vytvářeny ve volné krajině mimo vymezené zastavěné území obce,

- b) V EVL Dolní Ploučnice nebudou vytvářeny trvalé ani dočasné deponie stavebních materiálů, stavebních sutí a materiálů z výkopů, vyjma plochy staveniště, zřízené přímo na komunikaci II/262,
 - c) Během realizace stavebních prací bude účinně zajištěno zachycení zbytků stavebního (i vybouraného) materiálu a to tak, aby bylo vyloučeno znečišťování toku Ploučnice tímto materiálem,
 - d) Investor zajistí, aby během realizace stavby nebyly do toku jakýmkoli způsobem vyplavovány zbytky pojiv a dalších látek, nebezpečných pro vodní prostředí,
 - e) Rozsah celého staveniště záměru nebude svým rozsahem přesahovat fyzický obvod rekonstruované stavby, včetně dnových dlažeb, přímo souvisejících s konstrukcí vlastního mostu. Tato podmínka se týká části staveniště umístěného přímo do EVL Ploučnice (mostní konstrukce, mostní nájezdy a spodní stavba mostu), vyjma plochy staveniště, zřízené přímo na komunikaci II/262.
 - f) Investor je povinen zajistit odstranění či využití odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby (např. stavební a demoliční odpady, obaly od nátěrových stavebních hmot, odpady kovů, výkopová zemina, odpadní živice aj.) na zařízení k tomu určeném. Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech (ust. § 12 odst.3 zák.185/2001Sb.,) Upozornění, že vytěžená zemina, která nebude použita v rámci stavby se stává odpadem a jako s takovou má být nakládáno, tzn., lze ji převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona o odpadech.
22. Bude dodržena podmínka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, č.j. KHSUL KHSUL 11563/2017 ze dne 09.03.2017:
- a) je nutné dodržovat hlukové limity při prováděných stavebních pracích dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Je nezbytné, aby v průběhu stavební činnosti nedocházelo k obtěžování obyvatelů, zejména trvale bydlících v nejbližším okolí, nadlimitní hlučností. V průběhu prováděných prací bude použita technologie minimalizující vznik hluku.
23. Pozemní komunikace nesmí být využívány pro technologické potřeby stavby mimo rozsah povolený dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
24. Stavba bude opatřena tabulkou „Stavba povolena“.
25. Prováděním prací nesmí být poškození ve svých právech uživatelé nebo vlastníci sousedních nemovitostí a prostorů. Sousední pozemky přilehlé stavbě potřebné pro přístup budou užity pouze v rozsahu dohodnutém před realizací s jednotlivými vlastníky a uvedeny do náležitého stavu v jakém byly před užitím. Sjednání příslušné dohody a náhrady škody je povinen provádět investor - zhotovitel. Veškeré škody způsobené stavbou hradí investor.

26. K žádosti o kolaudační souhlas bude přiložen mimo závazných stanovisek dotčených orgánů dle § 122 SZ, zaměření stavby a geometrický plán a ostatní doklady uvedené v podmínkách stavebního povolení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- AZ Consult, spol. s r.o.
- Povodí Ohře, státní podnik,
- Mojžíšová Petra Ing.,
- Poláková Dagmar,
- Rubínová Markéta,
- Valter Jiří,
- Večeřová Daniela Ing.,
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
- Obec Starý Šachov,
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.,
- Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich: p.č. 76/3, 76/10, 76/12, 131, 140, 141/1, 141/2, 143/2, 145/1, 147, 149, 151/1, 157/1, 205/3, 205/5, 205/7, 329/1, 329/2, 656/4, 686/2, 686/3, 687/2, 708/1, 708/3, 710, 711/2, 714, k.ú. Starý Šachov, st.p.č. 8, 58, 63, 66, 67, k.ú. Starý Šachov, st.p.č. 264, 387, k.ú. Malý Šachov a p.č. 2113/2, 2113/17, 2113/19, 2113/20, 2113/21, 2113/22, 2113/23, 2113/24, 2136/4, 2139/2, 2149/6, 2149/7, 2151, 2152/2, 2153, 2154, 2157, 2158, 2159, 2375, 2385, 2386/1, 2398, 2401/3, k.ú. Malý Šachov.

Odůvodnění:

Dne 01.09.2017 podal a 05.12.2017 doplnil stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, stavební úřad vydal k tomuto řízení vyjádření pod č.j. SÚ—3741/2017/Ko ze dne 11.08.2017.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, stavební úřad, č.j. SÚ—3741/2017/Ko ze dne 11.08.2017,
- Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí ze dne 31.03.2017 č.j. MDC/31796/2017,
- Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí ze dne 30.03.2017 č.j. MDC/31596/2017,
- Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí ze dne 13.03.2017 č.j. MDC/25190/2017,
- Magistrát města Děčín, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad ze dne 14.03.2017 č.j. MDC/24961/2017,
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Policie ČR - Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, č.j. KRPU-54706-1/ČJ-2017-040206 ze dne 20.03.2017,
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Policie ČR - Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, č.j. KRPU-131071-2/ČJ-2009-040207 ze dne 10.12.2009,
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., č.j. 07-841-O-1 ze dne 31.03.2017,
- Drážní úřad, č.j. MP-SOP1032/17-2/PI ze dne 22.05.2017,
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, č.j. KHSUL 11563/2017 ze dne 09.03.2017,
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, č.j. HSUL-3372-13/DC-2012 ze dne 07.04.2017,
- Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, správa CHKO České středohoří, č.j. SR/0945/UL/2017-3 ze dne 04.05.2017,
- Obec Starý Šachov, ze dne 13.06.2017,
- Big Water s.r.o., ze dne 29.06.2014,
- Petr Šmíd, ze dne 10.06.2014,
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, č.j. 13177/2017-SŽDC-OŘ HKR-NT ze dne 03.05.2017,
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, č.j. 10465/2017-SŽDC-OŘ HKR-ÚT ze dne 27.02.2017,
- Povodí Ohře, státní podnik, POH/09211/2017-2/301100 ze dne 10.03.2017,
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j. 542014/17 ze dne 22.02.2017,
- ČEZ ICT Services, a.s. č.j. 0200560907 ze dne 22.02.2017,
- ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0100701209 ze dne 22.02.2017,
- GridServices, s.r.o., č.j. 5001584618 ze dne 12.09.2017,

- Ministerstvo obrany ČR, č.j. ÚP-497/13-259-2017 ze dne 06.03.2017,
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., č.j. O17610045902/UTPCUL/Ga ze dne 22.02.2017,
- T-Mobile Czech Republic a.s., č.j. E06591/17 ze dne 22.02.2017,
- České Radiokomunikace a.s., č.j. UPTS/OS/164843/2017 ze dne 27.02.2017,
- Vodafone Czech Republic a.s., č.j. MW000005707930866 ze dne 22.02.2017,
- ČD-Telematika, č.j. 1201702975, ze dne 22.02.2017,
- UPC Česká republika s.r.o., ze dne 22.02.2017.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

AZ Consult, spol. s r.o., Povodí Ohře, státní podnik, Mojžíšová Petra Ing., Poláková Dagmar, Rubínová Markéta, Valter Jiří, Večeřová Daniela Ing., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Obec Starý Šachov, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich: p.č. 76/3, 76/10, 76/12, 131, 140, 141/1, 141/2, 143/2, 145/1, 147, 149, 151/1, 157/1, 205/3, 205/5, 205/7, 329/1, 329/2, 656/4, 686/2, 686/3, 687/2, 708/1, 708/3, 710, 711/2, 714, k.ú. Starý Šachov, st.p.č. 8, 58, 63, 66, 67, k.ú. Starý Šachov, st.p.č. 264, 387, k.ú. Malý Šachov a p.č. 2113/2, 2113/17, 2113/19, 2113/20, 2113/21, 2113/22, 2113/23, 2113/24, 2136/4, 2139/2, 2149/6, 2149/7, 2151, 2152/2, 2153, 2154, 2157, 2158, 2159, 2375, 2385, 2386/1, 2398, 2401/3, k.ú. Malý Šachov.

Dotčené orgány a ostatní

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, stavební úřad, IDDS: ymgbfiz

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV- Podmokly, 405 38 Děčín IV

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, SCHKO – České středohoří, IDDS: 6npdyiv

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, IDDS: 8p3ai7n

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IDDS: auyaa6n

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Policie ČR - Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS: a64ai6n

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

JUDr. Oldřich Tomášek

vedoucí odboru

z pověření Ing. Tomáš Martinček

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 10.000,- Kč byl zaplacen bezhotovostním převodem dne 14.12.2017.

Obdrží:

I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 SŘ (do vlastních rukou)

AZ Consult, spol. s r.o., IDDS: z9vp5js

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Mojžíšová Petra Ing., Raffaelova 1990/3, Strašnice, 10000 Praha 10

Poláková Dagmar, Prosecká 685/111, Prosek, 19000 Praha 9

Rubínová Markéta, Hejnická 187/5, Střížkov, 19000 Praha 9

Valter Jiří, Dvorce 26, 28922 Lysá nad Labem

Večeřová Daniela Ing., 28. pluku 211/35, Vršovice, 10000 Praha 10

II. Účastníci podle § 27 odst. 2 a 3 SŘ (do vlastních rukou)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm

Obec Starý Šachov, IDDS: tj7atrt

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., IDDS: 6hevxje

III. Účastníci podle § 27 odst. 2 a 3 SŘ (veřejnou vyhláškou)

Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich: p.č. 76/3, 76/10, 76/12, 131, 140, 141/1, 141/2, 143/2, 145/1, 147, 149, 151/1, 157/1, 205/3, 205/5, 205/7, 329/1, 329/2, 656/4, 686/2, 686/3, 687/2, 708/1, 708/3, 710, 711/2, 714, k.ú. Starý Šachov, st.p.č. 8, 58, 63, 66, 67, k.ú. Starý Šachov, st.p.č. 264, 387, k.ú. Malý Šachov a p.č. 2113/2, 2113/17, 2113/19, 2113/20, 2113/21, 2113/22, 2113/23, 2113/24, 2136/4, 2139/2, 2149/6, 2149/7, 2151, 2152/2, 2153, 2154, 2157, 2158, 2159, 2375, 2385, 2386/1, 2398, 2401/3, k.ú. Malý Šachov.

Dotčené orgány a ostatní

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, stavební úřad, IDDS: ymgbfiz

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín IV

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, SCHKO – České středohoří, IDDS: 6npdyiv

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, IDDS: 8p3ai7n

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IDDS: auyaa6n

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Policie ČR - Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS: a64ai6n

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd